

NK 9-6 +Ca +Mg

**CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO
A BASE DI MACROELEMENTI
N-K (CaO-MgO) 9-6 (10-2) +B in soluzione**

Tenore dichiarato di nutrienti in massa

Azoto (N) totale	9 %
Azoto sotto forma nitrica	9 %
Ossido di potassio (K₂O) idrosolubile	6 %
Ossido di calcio (CaO) idrosolubile	10 %
Ossido di magnesio (MgO) idrosolubile	2 %
Boro (B), ossiacido, idrosolubile	0,01 %

Ingredienti

Nitrato di calcio (1) (CAS n°10124-37-5) ; Nitrato di potassio (1) (CAS n° 7757-79-1)
Nitrato di magnesio (1) (CAS n° 13446-18-9); (1) CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto	Liquido rossastro
densita' apparente a 20 °C	1,40 - 1,45 Kg/lit
pH T.Q. (20 °C)	3.5 - 5.0



Uso e Dosi

Il prodotto può essere utilizzato più volte durante il ciclo vegetativo

TRATTAMENTO FOGLIARE	g/hl	kg/ha
Vite	250-350	2,5-3,5
Olivo	350-450	3,5-4,5
Pomacee	250-350	2,5-3,5
Actinidia	250-350	2,5-3,5
Drupacee	250-350	2,5-3,5
Agrumi	250-350	2,5-3,5
Ornamentali	250-350	2,5-3,5
Vivai	250-350	2,5-3,5
Fragole	250-350	2,5-3,5
Orticoltura	250-350	2,5-3,5
Cotone	250-350	2,5-3,5
Pomodoro	250-350	2,5-3,5


Dosi e modalità di applicazione sopra riportate sono da intendersi come raccomandazioni generali e che non tengono in considerazione eventuali condizioni pedoclimatiche particolari o limitazioni imposte dagli enti ufficiali. Rivolgersi al proprio consulente per adattare le dosi raccomandate al piano di fertilizzazione aziendale ed evitare quindi concimazioni eccessive e/o sprechi di nutrienti.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione

Condizioni di magazzinaggio	Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente
	<p>In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia Tenere fuori dalla portata dei bambini</p>  <p>Pericolo Indicazioni di pericolo: H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. Consigli di prudenza: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. UFI: OP00-YOYK-300H-XWKM</p>

Precursore di esplosivi soggetto a segnalazione ai sensi del Reg. (UE) 2019/1148

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Informazioni aggiuntive	
	<p>“a basso tenore di cloruro”</p>

Peso netto Kg xxx

Lotto: xxxxx

IMBALLO

 <p>1 PALLET TANICA 30 Kg 32 T= 960 Kg</p> <p>TANICA 30Kg</p>		 <p>IBC 1400 Kg</p>	
--	--	--	--