

POLINS

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI NP (SO₃) 10-25 (15) in soluzione

Tenore dichiarato di nutrienti in massa

Azoto (N) totale	10 %
Azoto sotto forma ammoniacale	10 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) idrosolubile	25 %
Anidride Solforica (SO ₃) solubile in acqua	15 %

Ingredienti

Ammonio polifosfato (1) (CAS n° 68333-79-9)
Tiosolfato di ammonio (1) (CAS n° 7783-18-8)
1 CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto	Soluzione limpida verde
Densità a 20°C	1,30-1,35 kg/lt
Punto di congelamento	-5°C
pH (20°C)	6-7



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEG

Applicazione al suolo

Coltura	Dose kg/ha	Epoca
Mais, Sorgo	50-60	Alla semina localizzato
Frumento, Cereali a paglia	50-60	Alla semina localizzato
Barbabietola da zucchero	50-60	Alla semina localizzato
Colza, Girasole	50-60	Alla semina localizzato
Pomodoro	50-60	Alla semina localizzato
Colture orticole pieno campo	50-60	Al trapianto localizzato
Patata	50-60	Al trapianto localizzato
Tabacco	50-60	Al trapianto localizzato
Colture orticole in serra	50-60	Al trapianto localizzato in fertirrigazione
Ornamentali e vivai	40-80 g/pianta	All'impianto in fertirrigazione

Avvertenze e Compatibilità

Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Evitare di miscelare con prodotti a reazione alcalina. Verificare la compatibilità di volta in volta. Considerato il gran numero di varietà e specie, nonché le differenti condizioni ambientali, qualora si dovesse miscelare il prodotto con altri formulati (soprattutto contenenti solventi) è sempre consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari

Condizioni di magazzinaggio	Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente
	<p>In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia Contiene Acidi polifosforici, sali di ammonio</p>  <p>Attenzione Attenzione Indicazioni di pericolo: H302 Nocivo se ingerito. H319 Provoca grave irritazione oculare. Consigli di prudenza: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.</p> <p>UFI: 1830-50PG-900D-T52J</p>

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Peso netto Kg xxx

Lotto: xxxxx

IMBALLO

 <p>1 PALLET TANICA 30 Kg 32 T= 960 Kg</p> <p>TANICA 30Kg</p>	 <p>FUSTO 3000 Kg 1 PALLET FUSTO 300Kg 4 FUSTI= 1200 Kg</p>	 <p>IBC 1400 Kg</p>	 <p>ATB SFUSO</p>
---	---	--	---